




Kronhjorten i Sverige

Mark SO





Historia

- Ursprunglig art, vandrade in efter istiden för ca 11 000 år sedan, till skillnad ifrån Dovhjorten som kom in i Sverige på 1500-talet med människans hjälp.

Spridning

- Hemmaområden skiljer sig stort där biotop och störning ifrån människan spelar stor roll men också fodertillgång. Stör fodertillgång = mindre område, mindre fodertillgång = större område.
- Är väldigt känsliga för störning och förändring till skillnad mot övrigt klövvilt. Störs den för mycket av jakt, avskjutning och förändrade fodertillgångar har den inga problem att lämna markerna för att inte komma tillbaka.
- Hinden får bara en kalv (mindre än 1% för dubbelkalv). Dock är det vanligt att årskalven stannar kvar hos Hinden upp till 2 år.
- Flockdjur, även tjurarna kan gå i flock som då styrs av en alfa-tjur. Handjur och hondjur går ofta inte tillsammans med undantag för brunsten.
- Precis som dovhjorten väldigt koncentrerat geografiskt etablering. Svår att få tillbaka till markerna om den väl försvunnit
- Brunstar September, kalvar i maj



A large stag with impressive antlers stands in a field at dusk. The stag is facing right, and its antlers are large and dark. The background is a dark, blurred forest. The foreground shows some grass. The overall mood is serene and natural.


Sinnen

- Väldigt god syn, väsentligt mycket bättre än övrigt klövvilt. Uppfattar rörelser och använder synen på ett mer utpräglat sätt.
- Väldigt god hörsel och doftsinne, har en väsentligt mindre toleransnivå för ev. hot än övrigt vilt
- Skiljer sig också ifrån övrigt vilt i försvarsstrategi och intelligens, inte ovanligt att jägare nästan snubblar på dem när de ligger och trycker under granverk blixstillt tills hotet har passerat.
- Har de hund efter sig blir flyktvägen oftast rak, snabb och väldigt lång. De fortsätter oftast springa långt efter att hunden har släppt spåret. Därefter letar de gärna efter nya hemområden.

Föda

- Konkurrerar med älgen och lever främst i områden med god tillgång på gräs, brutet jordbrukslandskap och bördig bärmark
- Det som skiljer dem främst ifrån älgen är deras förmåga att hitta föda om vintern som kan ge stora skador för lantbruket när markerna är som skörast.
- Normalvikt Hjort 200-300 kg
Normalvikt Hind 120-170 kg





Inventering

- **Foderplatsinventering**, kamera vid utplacerad foderplatser
- **S k. Vårräkning**, efter snösmältning vid första grönskan. Aktivera hela laget att vaka vid samma tillfälle på fält och hyggen (kända foderplatser). Aktiva gryning och skymmnig.



Jakt

- Oerhört viktigt att ha en strategisk avskjutningsplan
- Avskjutningen rekommenderas regleras årligen i uppstartsfasen.
- System för att varna varandra vid fara även om de inte har visuell kontakt, varnar en individ agerar övriga förutsättningslöst.
- Väldigt känsliga för störningar
- Hot Lodjur, kalvar
- Beter sig som älgen vid skott, kan se obemärkt ut och stå kvar vid bra träff
- Om den rusar kan den gå väldigt långt även med en bra träff
- Eftersök är oftast svåra då de inom flocken försvårar spårning genom att springa i samma spår som den skadade individen för att sedan splittra sig och göra det svårt för det efterföljande hotet att följa det skadade djuret.

Hot

- Lodjur, kalvar
- Parasiter i pälsen, ofarligt men syns som klumpar

